

Quellensuche (Chatbots) mit FamGEN



Personendaten ordnen · Quellen gezielt suchen · Ergebnisse prüfen

SHFam Online-Forum Familienforschung

14. September 2026 · Dr. Klaus Kohrt & Lutz Rittmeier

Modul „Quellensuche (Chatbots)“

Prompts:

- Einbürgerungspapiere
- Passagierlisten
- Personenstandsunterlagen
- Zensusdaten
- Gerichtsunterlagen
- Friedhöfe und Todesurkunden
- Archive und Bibliotheken
- OpenArchive
- Google Books
- Internet Archive
- Militärdokumente
- Genealogische Gesellschaften
- Kirchengemeinden
- Zeitungen und Nachrufe

Formatierte Personenbeschreibung

Format einfügenPerson löschen

PERS/Mustermann/Peter/-//
BIRT/18.9.1853/Musterdorf//

↑

Regionale Analyse

Region löschen

Land	Bundesland	Landkreis
Deutschland	Baden-Württemberg	Heidenheim

Prompts

Prompts löschen

PROMPT/<hier Prompt manuell eintragen>//

SOURCE/PASSENGER LISTS//
PROMPT/Identifiziere systematisch alle Einreisehäfen (Port of entry) und Passagierlisten (Passenger list / Ship manifest), ob die genannte Person mit dem Ziel der Einwanderung eingereist ist und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

SOURCE/CHURCH CONGREGATIONS//
PROMPT/Identifiziere systematisch lokale Kirchengemeinden, die vor Ort im Kirchenarchiv u.a. Kirchenbücher, original Tauf-, Heirats- und Sterbeurkunden und Aufzeichnungen wie Lebensläufe, Familiengeschichten und Gemeindechroniken verwahren und ggf. Informationen über die genannte Person mitteilen.//

↑



Ablauf des Workshops

1 · Forschungsauftrag	Person und Region eindeutig beschreiben
2 · Quellen auswählen	Vorformulierte Prompts kombinieren
3 · Anfrage erzeugen	FamGEN baut einen strukturierten Gesamtauftrag
4 · Chatbot einsetzen	Auftrag kopieren und im geeigneten Dienst ausführen
5 · Ergebnisse prüfen	Fund, Hinweis und Vermutung sauber unterscheiden

Geplante Vortrags- und Demonstrationszeit: etwa 60 Minuten

Warum strukturierte Rechercheaufträge helfen

Eine allgemeine Frage

„Finde Informationen über Peter Mustermann.“

Ein FamGEN-Auftrag

- eindeutige Personendaten
- räumlicher Suchbereich
- ausgewählte Quellenarten
- gewünschte Berichtsstruktur
- Pflicht zur Kennzeichnung von Unsicherheiten

Mehr Kontext begrenzt Namensverwechslungen und macht Antworten vergleichbar.

Fünf Schritte von der Person zur Quellenübersicht

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | Person | Namen und bekannte Ereignisse erfassen |
| 2 | Region | Land, Bundesland und Landkreis ergänzen |
| 3 | Quellen | passende vorbereitete Prompts auswählen |
| 4 | Anfrage | Gesamtauftrag automatisch erzeugen |
| 5 | Prüfung | Quellen öffnen und Angaben verifizieren |

Drei Arbeitsbereiche im Modul

Quellen-Prompts

Prompts:

Einbürgerungspapiere

Passagierlisten

Personenstandsunterlagen

Zensusdaten

Gerichtsunterlagen

Friedhöfe und Todesurkunden

Archive und Bibliotheken

OpenArchive

Google Books

Internet Archive

Militärdokumente

Genealogische Gesellschaften

Kirchengemeinden

Zeitungen und Nachrufe

Formatierte Personenbeschreibung

Format einfügen

Person löschen

PERS/Mustermann/Peter/-//
BIRT/18.9.1853/Musterdorf//

Regionale Analyse

Region löschen

Land

Bundesland

Landkreis

Deutschland

Baden-Württemberg

Heidenheim

Prompts

Prompts löschen

PROMPT/<hier Prompt manuell eintragen>//

SOURCE/PASSENGER LISTS//
PROMPT/Identifiziere systematisch alle Einreisehäfen (Port of entry) und Passagierlisten (Passenger list / Ship manifest), ob die genannte Person mit dem Ziel der Einwanderung eingereist ist und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

SOURCE/CHURCH CONGREGATIONS//
PROMPT/Identifiziere systematisch lokale Kirchengemeinden, die vor Ort im Kirchenarchiv u.a. Kirchenbücher, original Tauf-, Heirats- und Sterbeurkunden und Aufzeichnungen wie Lebensläufe, Familiengeschichten und Gemeindechroniken verwahren und ggf. Informationen über die genannte

Person · Region
Anfrage

Chatbots



Formatierte Personenbeschreibung

Unterstützte Angaben

- PERS: Nachname, Vorname, Geschlecht
- BIRT: Geburtsdatum und Geburtsort
- DEAT: Sterbedatum und Sterbeort
- EMIG und IMMI: Aus- und Einwanderung
- RESI: bekannte Wohnorte

Formatierte PersonenbeschreibungFormat einfügenPerson löschen

PERS/Mustermann/Peter/-//
BIRT/18.9.1853/Musterdorf//

Regionale AnalyseRegion löschen

Land	Bundesland	Landkreis
Deutschland	Baden-Württemberg	Heidenheim

„Format einfügen“ stellt die benötigte ADatP-Struktur als Eingabehilfe bereit.



Personendaten aus anderen FamGEN-Modulen

URL-Übergabe

Personendaten können als Parameter „adatp“ an das Modul übergeben werden

Zwischenspeicher

FamGEN liest übergebene Personendaten aus dem lokalen Browser-Speicher

Manuelle Eingabe

Das Format lässt sich einfügen, ergänzen oder vollständig ersetzen

Vorteil: Bereits erfasste Personendaten müssen nicht erneut abgeschrieben werden.



Regionale Analyse

- Land grenzt die Recherche grundsätzlich ein
- Bundesland oder State verfeinert Zuständigkeiten
- Landkreis oder County führt zu lokalen Archiven
- Auswahllisten bauen aufeinander auf
- Die letzte Auswahl bleibt im Browser gespeichert

Formatierte Personenbeschreibung Format einfügen Person löschen

PERS/Mustermann/Peter/-//
BIRT/18.9.1853/Musterdorf//

Regionale Analyse Region löschen

Land	Bundesland	Landkreis
Deutschland	Baden-Württemberg	Heidenheim

FamGEN übernimmt den Pfad als ANALYSIS/Land/Bundesland/Landkreis//.

Regionale Analyse ist weltweit möglich

Die dreistufige Auswahl passt sich dem gewählten Land an

- Land weltweit auswählen
- Bundesland, State oder vergleichbare Region ergänzen
- Landkreis, County oder örtliche Verwaltungsebene bestimmen
- Auswahllisten werden abhängig von der vorherigen Ebene aufgebaut

The screenshot displays the 'Formatierte Personenbeschreibung' (Formatted Person Description) and 'Regionale Analyse' (Regional Analysis) sections of the FAMGEN search interface.

Formatierte Personenbeschreibung: This section contains a text box with the following information: HUSB/11001/-/Rittmeier/Hermann Georg/Sex: M// BIRT/16 May 1849/Deutsch Eylau// DEAT/26 oktober 1923/Chicago// IMMI/1877/-// RESI/AMADOR//. The word 'Chicago' is highlighted with a red box. To the right of the text box are two buttons: 'Format einfügen' and 'Person löschen'.

Regionale Analyse: This section features three dropdown menus for selecting the region: 'Land' (Country), 'Bundesland' (State), and 'Landkreis' (County). The 'Land' dropdown is set to 'USA', 'Bundesland' is set to 'Illinois', and 'Landkreis' is set to 'z. B. Westmoreland'. To the right of these dropdowns is a 'Region löschen' button.

County List: A vertical list of counties is shown on the right side of the interface. The counties listed are: Carroll, Cass, Champaign, Christian, Clark, Clay, Clinton, Coles, Cook, Crawford, and Cumberland. The 'Cook' county entry is highlighted with a red box.

Beispiel: USA / Illinois / Cook County führt die Recherche gezielt in den zuständigen regionalen Raum.



Schwerpunkt Auswanderungsforschung

Prompts:

Einbürgerungspapiere

Passagierlisten

Personenstandsunterlagen

Zensusdaten

Gerichtsunterlagen

Friedhöfe und Todesurkunden

Archive und Bibliotheken

OpenArchive

Google Books

Internet Archive

Militärdokumente

Genealogische Gesellschaften

Kirchengemeinden

Zeitungen und Nachrufe

Kartenmaterial

Für Auswanderer besonders hilfreich

- Einbürgerungspapiere und Passagierlisten
- Zensusdaten und Personenstandsunterlagen
- Friedhöfe, Todesurkunden und Nachrufe
- Militärdokumente und örtliche Kirchengemeinden

In den USA sind zahlreiche öffentliche Register, Indizes und Digitalisate frei zugänglich. Dadurch können Chatbots häufiger konkrete Recherchewege und Fundstellen benennen.

18 vorbereitete Quellen-Prompts

Amtliche Personenquellen

Personenstand · Zensus · Einbürgerung · Passagierlisten

Recht, Tod und Militär

Gerichtsakten · Friedhöfe und Todesurkunden · Militärdokumente

Archive und lokale Träger

Archive · Bibliotheken · Gesellschaften · Kirchengemeinden

Digitale und gedruckte Quellen

OpenArchive · Google Books · Internet Archive · Zeitungen · Karten

Live-Datenbanken

CompGen GEDBAS · CompGen OFB · GlobalGenSearch

Auswahl eines vorbereiteten Prompts

Prompts:

Einbürgerungspapiere

Passagierlisten

Personenstandsunterlagen

Zensusdaten

Gerichtsunterlagen

Friedhöfe und Todesurkunden

Archive und Bibliotheken

OpenArchive

Google Books

Internet Archive

Militärdokumente

Genealogische Gesellschaften

Kirchengemeinden

Zeitungen und Nachrufe

Ein Klick ergänzt zwei Bausteine

SOURCE/PASSENGER LISTS//

PROMPT/Identifiziere systematisch alle Einreisehäfen und Passagierlisten
... Nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und
Signatur.//

**Die Quellenbezeichnung und der konkrete Suchauftrag bleiben als Einheit
erhalten.**

Mehrere Quellen in einem Auftrag kombinieren

Beispiel Auswanderung

- Passagierlisten für Einreise und Schiff
- Kirchengemeinden für lokale Register
- Zeitungen für Nachrufe und Familiennachrichten
- Militärunterlagen für Musterrollen und Pensionen

Prompts Prompts löschen

PROMPT/<hier Prompt manuell eintragen> //

SOURCE/PASSENGER LISTS//
PROMPT/Identifiziere systematisch alle Einreisehäfen (Port of entry) und Passagierlisten (Passenger list / Ship manifest), ob die genannte Person mit dem Ziel der Einwanderung eingereist ist und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

SOURCE/CHURCH CONGREGATIONS//
PROMPT/Identifiziere systematisch lokale Kirchengemeinden, die vor Ort im Kirchenarchiv u.a. Kirchenbücher, original Tauf-, Heirats- und Sterbeurkunden und Aufzeichnungen wie Lebensläufe, Familiengeschichten und Gemeindechroniken verwahren und ggf. Informationen über die genannte

FamGEN hängt die ausgewählten SOURCE/PROMPT-Blöcke in der Reihenfolge der Klicks an.



Eigene Ergänzungen und Bemerkungen

Manueller Prompt

Eine eigene Forschungsfrage kann den vorbereiteten Auftrag ergänzen

Bemerkung

Zusätzliche Hinweise zur Person, Schreibweise oder vermuteten Verbindung

Bearbeitung

Alle eingefügten Prompt-Texte bleiben vor der Erzeugung veränderbar

Beispiel: „Prüfe auch die Namensformen Haese, Häse und Hese im Zeitraum 1840 bis 1900.“

Der globale Prompt vereinheitlicht das Ergebnis

- Datums- und Ortsangaben normalisieren
- Widersprüche ausdrücklich kennzeichnen
- Identität und Ereignisse chronologisch darstellen
- Quellen mit Zuständigkeit, URL und E-Mail nennen
- Vertrauensstufe für jede Aussage bewerten
- Unsicherheiten und weitere Forschungsansätze ausweisen
- Bestätigte und neue Erkenntnisse in Tabellen zusammenführen

Der globale Prompt wird bei jeder Anfrage genau einmal automatisch ergänzt.

Aufbau der erzeugten Chatbot-Anfrage

Kopf	Kennung · Datum · Projekt · Rolle · Sprache
Rahmen	Primärquellen · strukturiertes Berichtsformat · Vertrauensbewertung
Region	ANALYSIS mit Land, Bundesland und Landkreis
Person	PERS, BIRT, DEAT, EMIG, IMMI und RESI
Aufträge	ausgewählte SOURCE/PROMPT-Blöcke
Ausgabe	globaler Prompt für Bericht, Belege und Forschungsplan

Generieren der Chatbot-Anfrage

Formatierte Personenbeschreibung Format einfügen Person löschen

HUSB/11001/-/Rittmeier/Hermann Georg/Sex: M//
BIRT/16 May 1849/Deutsch Eylau//
DEAT/26 oktober 1923/Chicago//
IMMI/1877/-//
RESI/AMADOR//

Regionale Analyse Region löschen

Land

Bundesland

Landkreis

USA

Illinois

Cook

Prompts Prompts löschen

SOURCE/PASSENGER LISTS//
PROMPT/Identifiziere systematisch alle Einreisehäfen (Port of entry) und Passagierlisten (Passenger list / Ship manifest), ob die genannte Person mit dem Ziel der Einwanderung eingereist ist und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//



Anfrage Chatbot Anfrage generieren Anfrage kopieren Anfrage leeren

MSGIDENT/PERSON-ANALYSIS-REQUEST/38/Vers 1.0//
DATE/11.09.2026//
PROJECT/FamGEN//
ROLE/Familienforscher//
SUBJ/KI-gestützte Analyse von Personen-Daten anhand von historischen Quellen//
SCOPE/PRIMARY-SOURCES//
FORMAT/GEDCOM-LIKE/Personen- und Ereignisdaten in kodierter Form//
OUTPUT/STRUCTURED-REPORT//
LANG/DE//
CONFIDENCE/REQUIRED//
ANALYSIS/USA/Illinois/Cook//
REMARK/Familienforscher agiert als fachkundiger genealogischer Assistent

Zusammensetzung Anfrage aus einzelnen Elementen



Beispiel einer Chatbot-Anfrage

MSGIDENT/PERSON-ANALYSIS-REQUEST/38/Vers 1.0//
 DATE/11.09.2026//
 PROJECT/FamGEN//
 ROLE/Familienforscher//
 SUBJ/KI-gestützte Analyse von Personen-Daten anhand von historischen Quellen//
 SCOPE/PRIMARY-SOURCES//
 FORMAT/GEDCOM-LIKE/Personen- und Ereignisdaten in kodierter Form//
 OUTPUT/STRUCTURED-REPORT//
 LANG/DE//
 CONFIDENCE/REQUIRED//
 ANALYSIS/USA/Illinois/Cook//
 REMARK/Familienforscher agiert als fachkundiger genealogischer Assistent für historische Familienforschung. Analysiere die strukturierten Metadaten und beachte alle dort definierten Parameter (Projekt, Rolle, Ort, Zeitraum, Personendaten).//

HUSB/I1001/-/Rittmeier/Hermann Georg/Sex: M//
 BIRT/16 May 1849/Deutsch Eylau//
 DEAT/26 oktober 1923/Chicago//
 IMMI/1877/-//
 RESI/AMADOR//

Anfrage-Kopf

Region

Personen

SOURCE/NEWSPAPERS & OBITUARIES//

PROMPT/Identifiziere systematisch alle regionalen und lokalen Zeitungen auf Nachrufe (obituaries) und sonstige Nachrichten wie Hochzeiten, Familientreffen oder Besitzerwechsel auf Informationen über die genannte Person und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

PROMPT/Normalisiere Datums- und Ortsangaben (ISO-Datum, heutige Ortsbezeichnung in Klammern). Kennzeichne widersprüchliche Angaben explizit und bewerte deren Plausibilität.

Erstelle das Ergebnis als strukturierten Analysebericht mit folgenden Abschnitten:

1. Identität der Zielperson
2. Chronologische Ereignisliste
3. Quellenübersicht (Primärquellen, Zuständigkeiten, Erreichbarkeit einschl. Startseiten-URLs, Emails)
4. Bewertung Vertrauensstufe (hoch/mittel/niedrig) bei jeder Aussage
5. Abweichungen und Unsicherheiten
6. Forschungsansätze (fehlende Register, mögliche Orte)
7. Strukturierte Analysepläne in Tabellenform.

Übertrage alle bestätigten und neuen Erkenntnisse in den Bericht. Greife, soweit möglich, auch auf Live-Datenbanken zu. Liefere statt dessen zuständige Stellen, erwartbare Dokumenttypen, Suchbegriffe, Zeitfenster, Startseiten-URLs und Emails. Behaupte keine Funde, wenn sie nicht aus dem Input stammen. //

Quelle

Anweisung

Live-Datenbank GEDBAS

FamGEN liest aus der Personenbeschreibung

Nachname und Vorname

aus PERS oder aus einer HUSB-Zeile

Ortsangabe

zuerst BIRT, ersatzweise RESI, danach DEAT

Suchadresse

Parameter für Name, Vorname, Ort und unbegrenzten Zeitraum

Der erzeugte Prompt enthält automatisch eine zur Person passende GEDBAS-Suchadresse.

Allgemeine KI-Chatbots

ChatGPT	strukturierte Recherche, Zusammenfassung und Folgefragen
Perplexity	webgestützte Recherche mit sichtbaren Fundstellen
Claude	Analyse langer Texte und strukturierter Daten
Copilot	webgestützte Recherche im Microsoft-Umfeld
Gemini	Google-basierte Recherche und Auswertung

FamGEN öffnet den gewählten Dienst. Die erzeugte Anfrage wird anschließend eingefügt.

Spezialisierte Researchwerkzeuge

Abclust	Recherche- und Analyseumgebung
AI2 Paper Finder	wissenschaftliche Veröffentlichungen suchen
AI2 Scholar QA	Fragen über wissenschaftliche Korpora bearbeiten
ORKG Ask	wissenschaftliche Literatur strukturiert erschließen
Semantic Scholar	Fachliteratur und Zitationsbezüge finden

Diese Dienste ergänzen genealogische Quellen vor allem bei historischen und methodischen Fachfragen.

Einfügen Chatbot-Anfrage bei ChatGPT

Anfrage-Kopf

Woran wollen wir arbeiten?

MSGIDENT/PERSON-ANALYSIS-REQUEST/38/Vers 1.0//
DATE/11.09.2026//
PROJECT/FamGEN//
ROLE/Familienforscher//
SUBJ/KI-gestützte Analyse von Personen-Daten anhand von historischen Quellen//
SCOPE/PRIMARY-SOURCES//
FORMAT/GEDCOM-LIKE/Personen- und Ereignisdaten in kodierter Form//
OUTPUT/STRUCTURED-REPORT//
LANG/DE//
CONFIDENCE/REQUIRED//
ANALYSIS/USA/Illinois/Cook//
REMARK/Familienforscher agiert als fachkundiger genealogischer Assistent für historische Familienforschung. Analysiere die strukturierten Metadaten und beachte alle dort definierten Parameter (Projekt, Rolle, Ort, Zeitraum, Personendaten).//

Region

Person

Quelle

HUSB/I1001/-/Rittmeier/Hermann Georg/Sex: M//
BIRT/16 May 1849/Deutsch Eylau//
DEAT/26 oktober 1923/Chicago//
IMMI/1877/-//
RESI/AMADOR//

SOURCE/NEWSPAPERS & OBITUARIES//
PROMPT/Identifiziere systematisch alle regionalen und lokalen Zeitungen auf Nachrufe (obituaries) und sonstige Nachrichten wie Hochzeiten, Familientreffen oder Besitzerwechsel auf Informationen über die genannte Person und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

Anweisung



Ergebnis Chatbot-Anfrage

3.4 Zeitungen & Nachrufe (Chicago, 1923)

- **Relevante Titel:**
 - Chicago Tribune (laufend; Mikrofilm inkl. Paid Obituaries).^[18]
 - Chicago Daily News (1922–1933 verfügbar).^[19]
 - Chicago Herald & Examiner (Bestände u. a. 1923).^[20]
 - Deutschsprachige Presse: Abendpost (Chicago) (1922–1925 online verfügbar).^[21]
- **Institution mit Suchservice:**
 - Chicago Public Library (CPL) – Newspapers & Serials Collection; bietet Obituary-Suche gegen Gebühr.
 - Adresse: Harold Washington Library Center, 400 South State Street, Chicago, IL 60605
 - Telefon: 312-747-4300
 - Hinweis: Bei bekanntem Todesdatum wird bis zu 3 Tage nach dem Datum in bis zu zwei Zeitungen gesucht; Mindestgebühr \$5,25 pro Anfrage.^[22] ^[23] ^[18]
- **Suchfenster:** 1923-10-26 bis ca. 1923-11-05 (Nachrufe erscheinen oft innerhalb einer Woche).
- **Suchbegriffe:** „Rittmeier“, „Rittmeyer“, „Reitmeier“, „Hermann“, „Chicago“, „obituary“, „death notice“.

[Perplexity](#)

[ChatGPT](#)

[Gemini](#)

Live-Demonstration 1: Personensuche

- | | | |
|---|---------|-------------------------------------|
| 1 | Person | Johann Heinrich Rittmeyer |
| 2 | Region | Deutschland |
| 3 | Quellen | GlobalGenSearch |
| 4 | Anfrage | Gesamtauftrag erzeugen und kopieren |

Beobachtung: Jede Quellenart beantwortet einen anderen Teil der Forschungsfrage.

Generieren der Chatbot-Anfrage

Prompts:

Einbürgerungspapiere

Passagierlisten

Personenstandsunterlagen

Zensusdaten

Gerichtsunterlagen

Friedhöfe und Todesurkunden

Archive und Bibliotheken

OpenArchive

Google Books

Internet Archive

Militärdokumente

Genealogische Gesellschaften

Kirchengemeinden

Zeitungen und Nachrufe

Kartenmaterial

Prompts (Perplexity, Gemini):

CompGen (GEDBAS)

GlobalGenSearch

Formatierte Beschreibung

Format einfügenFormat löschen

HUSB/I1001/-/Rittmeyer/Johann Heinrich/Sex: M//

Regionale Analyse

Region löschen

Land

Bundesland

Landkreis

Deutschland

z. B. Pennsylvania

z. B. Westmoreland

Prompts

Prompts löschen

PROMPT/<hier Prompt manuell eintragen>//
SOURCE/GLOBAL GEN SEARCH//
PROMPT/Lese aus der Live-Datenbank GlobalGenSearch alle angezeigten
Treffer zur angegebenen Person aus und erstelle einen Namensbericht Muster
"PROJECT/FamGEN//"
mit folgenden Elementen:
1. Kopfbereich
2. Datengrundlage und Umfang
3. Varianten von Namen und Schreibweisen
4. Zeitliche Verteilung in einer Tabelle mit 3 Spalten (Zeitraum, Anzahl und
Bemerkungen)
5. Räumliche Verteilung und Familiengruppen in einer Tabelle mit 5 Spalten
(Linie, Hauptorte einschl. Nachbarorte, Frühester Nachweis, Letzter Nachweis,
Bemerkungen)

Bemerkungen

Bemerkungen löschen

REMARK/Familienforscher agiert als fachkundiger genealogischer Assistent
für historische Familienforschung. Analysiere die strukturierten Metadaten
und erstelle einen detaillierten Namensbericht (Projekt, Name, Ort, Zeitraum,
Anzahl, Bemerkungen)

Anfrage Chatbot

Anfrage generierenAnfrage kopierenAnfrage leeren

MSGIDENT/PERSON-ANALYSIS-REQUEST/42/Vers 1.0//
DATE/14.09.2026//
PROJECT/FamGEN//



Beispiel für Personensuche (GlobalGenSearch)

MSGIDENT/PERSON-ANALYSIS-REQUEST/42/Vers 1.0//
 DATE/14.09.2026//
 PROJECT/FamGEN//
 ROLE/Familienforscher//
 SUBJ/KI-gestützte Analyse von Personen-Daten anhand von historischen Quellen//
 SCOPE/PRIMARY-SOURCES//
 FORMAT/GEDCOM-LIKE/Personen- und Ereignisdaten in kodierter Form//
 OUTPUT/STRUCTURED-REPORT//
 LANG/DE//
 CONFIDENCE/REQUIRED//
 ANALYSIS/Deutschland//
 REMARK/Familienforscher agiert als fachkundiger genealogischer Assistent für historische Familienforschung. Analysiere die strukturierten Metadaten und beachte alle dort definierten Parameter (Projekt, Rolle, Ort, Zeitraum, Personendaten).//
 HUSB/I1001/-/Rittmeyer/Johann Heinrich/Sex: M//
 SOURCE/GLOBAL GEN SEARCH//
 PROMPT/Lese aus der Live-Datenbank GlobalGenSearch alle angezeigten Treffer zur angegebenen Person aus und erstelle einen Namensbericht Muster "PROJECT/FamGEN/" mit folgenden Elementen:

1. Kopfbereich
2. Datengrundlage und Umfang
3. Varianten von Namen und Schreibweisen
4. Zeitliche Verteilung in einer Tabelle mit 3 Spalten (Zeitraum, Anzahl und Bemerkungen)
5. Räumliche Verteilung und Familiengruppen in einer Tabelle mit 5 Spalten (Linie, Hauptorte einschl. Nachbarorte, Frühester Nachweis, Letzter Nachweis, Auffälligkeiten)
6. Typische Verknüpfungen (Ehepartner, Berufe, Religion)
7. Unsicherheiten und Forschungshinweise//

Anfrage-Kopf

Region

Person

Quelle

Anweisung

PROMPT/Normalisiere Datums- und Ortsangaben (ISO-Datum, heutige Ortsbezeichnung in Klammern). Kennzeichne widersprüchliche Angaben explizit und bewerte deren Plausibilität.

Erstelle das Ergebnis als strukturierten Analysebericht mit folgenden Abschnitten:

1. Identität der Zielperson
2. Chronologische Ereignisliste
3. Quellenübersicht (Primärquellen, Zuständigkeiten, Erreichbarkeit einschl. Startseiten-URLs, Emails)
4. Bewertung Vertrauensstufe (hoch/mittel/niedrig) bei jeder Aussage
5. Abweichungen und Unsicherheiten
6. Forschungsansätze (fehlende Register, mögliche Orte)
7. Strukturierte Analysepläne in Tabellenform.

Anweisung

Übertrage alle bestätigten und neuen Erkenntnisse in den Bericht. Greife, soweit möglich, auch auf Live-Datenbanken zu. Liefere statt dessen zuständige Stellen, erwartbare Dokumenttypen, Suchbegriffe, Zeitfenster, Startseiten-URLs und Emails. Behaupte keine Funde, wenn sie nicht aus dem Input stammen. //

Ergebnis Chatbot-Anfrage (Auszug, Bericht)

7.2 Räumliche Verteilung und Familiengruppen

Linie / Region	Hauptorte (inkl. Nachbarorte)	Frühester Nachweis	Letzter Nachweis	Auffälligkeiten
Eichsfeld / Thüringen	Wingerode, Nesselröden, Seulingen, Steinbach	1629 (Wingerode)	unbekannt	Höchste Belegdichte (1.033 in Nesselröden) ^[2]
Linie / Region	Hauptorte (inkl. Nachbarorte)	Frühester Nachweis	Letzter Nachweis	Auffälligkeiten
Niedersachsen	Göttingen, Helmstedt, Braunschweig	1636 (Johann Rittmeyer, Braunschweig)	1698 (Helmstedt)	Biografisch dokumentierte Person (GND) ^[1]
Westpreußen	Pomehrendorf (Pomorska Wieś), Wolfsdorf, Groß Stoboy	1680 (Kirchenbuchbeginn)	1937 (letzte Kirchenbücher) ^[5]	Digitalisate auf Archion, Ancestry ^[5]
Baden-Württemberg	Wössingen (Walzbachtal)	ca. 1722 (Johann Heinrich Reitmeyer)	1778 (Reading, PA, USA) ^[3]	Auswanderung nach Pennsylvania ^[3]
Hamburg	Hamburg	unbekannt	unbekannt	92 Belege, 106 Ereignisse ^[2]
Baden-Württemberg	Wössingen (Walzbachtal)	ca. 1722 (Johann Heinrich Reitmeyer)	1778 (Reading, PA, USA) ^[3]	Auswanderung nach Pennsylvania ^[3]
Hamburg	Hamburg	unbekannt	unbekannt	92 Belege, 106 Ereignisse ^[2]

[Bericht](#)

Live-Demonstration 2: Regionale Quellen

- | | | | |
|---|---|----------------------|---|
| 1 |  | Ausgangspunkt | Familiennamen „Rittmeyer“ |
| 2 |  | Region | Brasilien, Rio de Janeiro, Petropolis |
| 3 |  | Quellen | Einbürgerungspapiere, Personenstandsunterlagen, Zensusdaten, etc. |
| 4 |  | Ergebnis | zuständige Stellen und Bestände vergleichen |

Regionale Eingrenzung hilft dem Chatbot, die richtigen Archive und lokalen Träger zu benennen.

Generieren der Chatbot-Anfrage

Prompts:

- Einbürgerungspapiere
- Passagierlisten
- Personenstandsunterlagen
- Zensusdaten
- Gerichtsunterlagen
- Friedhöfe und Todesurkunden
- Archive und Bibliotheken
- OpenArchive
- Google Books
- Internet Archive
- Militärdokumente
- Genealogische Gesellschaften
- Kirchengemeinden
- Zeitungen und Nachrufe
- Kartenmaterial

Formatierte Beschreibung

Format einfügen Format löschen

FAM/Rittmeyer//
RESI/Petrópolis//

Regionale Analyse

Region löschen

Land	Bundesland	Landkreis
Brasilien	Rio de Janeiro	Petrópolis

Prompts

Prompts löschen

Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt,/

SOURCE/CENSUS RECORDS//
PROMPT/Identifiziere systematisch alle Volkszählungen (Federal Census, State Census) und sonstigen Aufzählungen der genannten Orte. Priorisiere Volkszählungen mit Angaben über Geburtsort, Einwanderungsjahr und Einbürgerungsstatus und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt,/

SOURCE/CEMETERIES & DEATH//
PROMPT/Identifiziere systematisch regional alle Friedhöfe, Kriegerdenkmäler (War Memorials) und Todesurkunden (Death Certificates) mit Informationen über die genannte Person und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt,/

Bemerkungen

Bemerkungen löschen

REMARK/Familienforscher agiert als fachkundiger genealogischer Assistent



Beispiel für Regionale Quellen

MSGIDENT/PERSON-ANALYSIS-REQUEST/43/Vers 1.0//
 DATE/14.09.2026//
 PROJECT/FamGEN//
 ROLE/Familienforscher//
 SUBJ/KI-gestützte Analyse von Personen-Daten anhand von historischen Quellen//
 SCOPE/PRIMARY-SOURCES//
 FORMAT/GEDCOM-LIKE/Personen- und Ereignisdaten in kodierter Form//
 OUTPUT/STRUCTURED-REPORT//
 LANG/DE//
 CONFIDENCE/REQUIRED//
 ANALYSIS/Brasilien/Rio de Janeiro/Petrópolis//
 REMARK/Familienforscher agiert als fachkundiger genealogischer Assistent für historische Familienforschung. Analysiere die strukturierten Metadaten und beachte alle dort definierten Parameter (Projekt, Rolle, Ort, Zeitraum, Personendaten).//

FAM/Rittmeyer//
 RESI/Petrópolis//

SOURCE/NATURALIZATION & IMMIGRATION//
 PROMPT/Identifiziere systematisch alle Anträge auf Einbürgerung (Naturalization petition), Einbürgerungsurkunden (Certificate of naturalization), Erklärungen der Absicht (Declaration of intention), Abschlusspapiere (Final papers), Einreisehafen (Port of entry) und Passagierlisten (Passenger list / Ship manifest) der genannten Person und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//
 SOURCE/VITAL-RECORDS/VITAL-STATISTICS//
 PROMPT/Identifiziere systematisch alle zuständigen Personenstands- und Zivilstandsregister der genannten Orte. Priorisiere Primärquellen (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden) und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

Anfrage-Kopf

Region

**Familienname/
Wohnort**

Quelle

Anweisung

SOURCE/CENSUS RECORDS//
 PROMPT/Identifiziere systematisch alle Volkszählungen (Federal Census, State Census) und sonstigen Aufzählungen der genannten Orte. Priorisiere Volkszählungen mit Angaben über Geburtsort, Einwanderungsjahr und Einbürgerungsstatus und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//
 SOURCE/CEMETERIES & DEATH//
 PROMPT/Identifiziere systematisch regional alle Friedhöfe, Kriegerdenkmäler (War Memorials) und Todesurkunden (Death Certificates) mit Informationen über die genannte Person und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

Quelle

Anweisung

PROMPT/Normalisiere Datums- und Ortsangaben (ISO-Datum, heutige Ortsbezeichnung in Klammern). Kennzeichne widersprüchliche Angaben explizit und bewerte deren Plausibilität.

Erstelle das Ergebnis als strukturierten Analysebericht mit folgenden Abschnitten:

1. Identität der Zielperson
2. Chronologische Ereignisliste
3. Quellenübersicht (Primärquellen, Zuständigkeiten, Erreichbarkeit einschl. Startseiten-URLs, Emails)
4. Bewertung Vertrauensstufe (hoch/mittel/niedrig) bei jeder Aussage
5. Abweichungen und Unsicherheiten
6. Forschungsansätze (fehlende Register, mögliche Orte)
7. Strukturierte Analysepläne in Tabellenform.

Übertrage alle bestätigten und neuen Erkenntnisse in den Bericht. Greife, soweit möglich, auch auf Live-Datenbanken zu. Liefere statt dessen zuständige Stellen, erwartbare Dokumenttypen, Suchbegriffe, Zeitfenster, Startseiten-URLs und Emails. Behaupte keine Funde, wenn sie nicht aus dem Input stammen. //

Ergebnis Chatbot-Anfrage (Auszug, Bericht)

Mögliche Namensträger

Namenskandidat	Festgestellte Angabe	Quellenart	Zuordnung zur gesuchten Familie
Caroline Henriette Rittmeyer	Heirat mit Oscar Helmut Hammacher am 1921-10-29 in Petrópolis	genealogischer Onlineindex	mittel; Originalurkunde fehlt
Carlos Rittmeyer	als Goldschmied in Petrópolis genannt	lokalhistorische Sekundärquelle	niedrig bis mittel
Rittmeyer, Vorname nicht genannt	Juwelier und Uhrmacher in einer Zeitung von 1890	zeitgenössische Zeitung, OCR-Treffer	mittel; Originalseite zu prüfen
Familie Rittmeyer	Verbindung zur Ourivesaria/Joalheria Rittmeyer	Museumsbestand und lokale Darstellung	mittel bis hoch für die Existenz des Gewerbes, nicht für einzelne Verwandtschaften

[Bericht](#)

Live-Demonstration 3: Auswanderung

- 1** — **Ausgangspunkt** Peter Mustermann mit Geburt und Auswanderung
- 2** — **Region** Zielregion bis zum County eingrenzen
- 3** — **Quellen** Passagierlisten, Einbürgerung und Zensus wählen
- 4** — **Anfrage** Gesamtauftrag erzeugen und kopieren



Generieren der Chatbot-Anfrage

Prompts:

Einbürgerungspapiere

Passagierlisten

Personenstandsunterlagen

Zensusdaten

Gerichtsunterlagen

Friedhöfe und Todesurkunden

Archive und Bibliotheken

OpenArchive

Google Books

Internet Archive

Militärdokumente

Genealogische Gesellschaften

Kirchengemeinden

Zeitungen und Nachrufe

Kartenmaterial

Formatierte Beschreibung Format einfügen Format löschen

FAM/Plückhahn//

Regionale Analyse Region löschen

Land

Bundesland

Landkreis

USA

z. B. Pennsylvania

z. B. Westmoreland

Prompts Prompts löschen

Signatur, sofern bekannt://

SOURCE/**PASSENGER LISTS**//
PROMPT/Identifiziere systematisch alle Einreisehäfen (Port of entry) und Passagierlisten (Passenger list / Ship manifest), ob die genannte Person mit dem Ziel der Einwanderung eingereist ist und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

SOURCE/**ARCHIVES & LIBRARIES**//
PROMPT/Identifiziere systematisch alle nationale, regionale und lokale Archive und Bibliotheken wie National Archives, Library of Congress und Countyarchives auf Informationen über die genannte Person und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

Quelle (URL) Quelle löschen

<https://ofb.genealoav.net/namelist.php?...>



Ergebnis Chatbot-Anfrage (Auszug, Bericht)

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Sterbedatum	Einwanderungsdatum	Wohnsitz
Plueckhahn	Vernon William	1927-03-07	2012-06-07	entfällt – in Texas geboren	Brenham , Texas; geboren in Winedale , Texas
Plueckhahn	Floyd H.	ca. 1931/1932	2018-03-24	entfällt – vermutlich in Texas geboren	Austin, Texas
Plueckhahn	William „Bill“ George	1927-03-21	2024-01-31	entfällt – in Texas geboren	späterer Wohnsitz nicht sicher festgestellt; geboren in Carmine, Texas
Plueckhahn	Henry Gus bzw. Henry G.	unbekannt	unbekannt	unbekannt	Carmine, Texas
Plueckhahn	Marla Joe	unbekannt	1970-05	entfällt – vermutlich in den USA geboren	unbekannt
Plueckhahn	Whitney Blake	1963-06-06*	unbekannt	entfällt – in Texas geboren	geboren in Austin, Texas
Plueckhahn	Blake	unbekannt	unbekannt	entfällt beziehungsweise unbekannt	Georgetown, Texas
Plueckhahn	Suzanne, später Bergmann	unbekannt	unbekannt	entfällt beziehungsweise unbekannt	Georgetown, Texas
Plueckhahn	Evelyn, geborene Hardan	unbekannt	unbekannt	unbekannt	Brenham , Texas
Plueckhahn	Nettie	unbekannt	unbekannt	unbekannt	Austin, Texas
Plueckhahn	William	unbekannt	unbekannt	unbekannt	Carmine, Texas beziehungsweise Umgebung

[Bericht](#)

Beispiel für Auswanderung

MSGIDENT/PERSON-ANALYSIS-REQUEST/49/Vers 1.0//
 DATE/14.09.2026//
 PROJECT/FamGEN//
 ROLE/Familienforscher//
 SUBJ/KI-gestützte Analyse von Personen-Daten anhand von historischen Quellen//
 SCOPE/PRIMARY-SOURCES//
 FORMAT/GEDCOM-LIKE/Personen- und Ereignisdaten in kodierter Form//
 OUTPUT/STRUCTURED-REPORT//
 LANG/DE//
 CONFIDENCE/REQUIRED//
 ANALYSIS/USA//

Anfrage-Kopf

Region

REMARK/Familienforscher agiert als fachkundiger genealogischer Assistent für historische Familienforschung. Analysiere die strukturierten Metadaten und beachte alle dort definierten Parameter (Projekt, Rolle, Ort, Zeitraum, Personendaten).//

FAM/Plückhahn//

Familienname

Quelle

SOURCE/NATURALIZATION & IMMIGRATION//
 PROMPT/Identifiziere systematisch alle Anträge auf Einbürgerung (Naturalization petition), Einbürgerungsurkunden (Certificate of naturalization), Erklärungen der Absicht (Declaration of intention), Abschlusspapiere (Final papers), Einreisehafen (Port of entry) und Passagierlisten (Passenger list / Ship manifest) der genannten Person und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

Anweisung

SOURCE/PASSENGER LISTS//
 PROMPT/Identifiziere systematisch alle Einreisehäfen (Port of entry) und Passagierlisten (Passenger list / Ship manifest), ob die genannte Person mit dem Ziel der Einwanderung eingereist ist und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

SOURCE/ARCHIVES & LIBRARIES//

Quelle

PROMPT/Identifiziere systematisch alle nationale, regionale und lokale Archive und Bibliotheken wie National Archives, Library of Congress und Countyarchives auf Informationen über die genannte Person und nenne für jede gefundene Information die Quelle mit Archiv, Jahr und Signatur, sofern bekannt.//

Anweisung

PROMPT/Normalisiere Datums- und Ortsangaben (ISO-Datum, heutige Ortsbezeichnung in Klammern). Kennzeichne widersprüchliche Angaben explizit und bewerte deren Plausibilität.

Erstelle das Ergebnis als strukturierten Analysebericht mit folgenden Abschnitten:

1. Identität der Zielperson
2. Chronologische Ereignisliste
3. Quellenübersicht (Primärquellen, Zuständigkeiten, Erreichbarkeit einschl. Startseiten-URLs, Emails)
4. Bewertung Vertrauensstufe (hoch/mittel/niedrig) bei jeder Aussage
5. Abweichungen und Unsicherheiten
6. Forschungsansätze (fehlende Register, mögliche Orte)
7. Strukturierte Analysepläne in Tabellenform.

Übertrage alle bestätigten und neuen Erkenntnisse in den Bericht. Greife, soweit möglich, auch auf Live-Datenbanken zu. Liefere statt dessen zuständige Stellen, erwartbare Dokumenttypen, Suchbegriffe, Zeitfenster, Startseiten-URLs und Emails. Behaupte keine Funde, wenn sie nicht aus dem Input stammen. //

Live-Demonstration 4: Ortsfamilienbuch

- | | | |
|---|---------|-------------------------------------|
| 1 | Person | Familienname „BAASCH“ |
| 2 | Region | Sehestedt (Schleswig-Holstein) |
| 3 | Quellen | OFB (Ortsfamilienbuch) |
| 4 | Anfrage | Gesamtauftrag erzeugen und kopieren |

Beobachtung: Jede Quellenart beantwortet einen anderen Teil der Forschungsfrage.

Live-Demonstration 4: Quelle Ortsfamilienbuch (OFB)

Ortsfamilienbuch Sehestedt Personenliste

Es sind 76 Personen mit dem Namen BAASCH in dieser Datenbank enthalten. (Möglicherweise werden aus Datenschutzgründen nicht alle Treffer angezeigt.)

- BAASCH, + **Sohn** * 07.02.1836 in Wentorf, † 07.02.1836 in Wentorf 
- BAASCH, + **Tochter** * 23.09.1839 in Wentorf, † 23.09.1839 in Wentorf 
- BAASCH, 
- BAASCH, **Adolph August Ludewig** * 12.11.1843  
- BAASCH, **Adolph Friedrich Christian** * 01.04.1871, † 20.03.1873 
- BAASCH, **Anna Auguste Sophia** * 11.03.1854 in Gettorf, † 11.09.1934 in Osdorf 
- BAASCH, **Anna Brigitta Catharina** * 17.02.1862 in Gettorf 
- BAASCH, **Anna Caroline Christine** * um 1832 
- BAASCH, **Anna Catharina** * 24.02.1790 in Altwittenbek, † 30.10.1847 in Neudorf 
- BAASCH, **Anna Dorothea Elisabeth** 
- BAASCH, **Anna Margaretha** * 02.08.1784 in Gut Warleberg, † 07.01.1853 in Felmerholz 
- BAASCH, **Asmus Hinrich** 
- BAASCH, **Asmus Wilhelm** * 17.02.1862 in Gettorf 
- BAASCH, **Auguste Catharina Friederika** * 24.11.1866 in Lindhöft 
- BAASCH, **Caroline Johanna Maria** * 15.09.1860 in Sehestedt 
- BAASCH, **Caspar Jacob Jürgen** * 21.09.1801 in Schwastrum 
- BAASCH, **Catharina Dorothea** 
- BAASCH, **Catharina Hedewig** 
- BAASCH, **Catharina Margaretha** 
- BAASCH, **Catharina Margaretha** * 25.04.1825 in Feldscheide 
- BAASCH, **Cay** 
- BAASCH, **Charlotte Dorothea** * um 1789, † 17.03.1855 in Wentorf 
- BAASCH, **Charlotte** 
- BAASCH, **Christian Friedrich** * 01.08.1828 in Sehestedt 
- BAASCH, **Christian Hinrich** 
- BAASCH, **Christian Hinrich** 
- BAASCH, **Christopher** 
- BAASCH, **Claus** * 13.06.1790 in Gettorf, † 21.12.1850 in Gettorf 
- BAASCH, **Dorothea Catharina** * 27.03.1847 in Rumohr  
- BAASCH, **Dorothea Elisabeth** * 20.11.1815 in Marienfelde  
- BAASCH, **Dorothea Elisabeth** * 15.08.1822 in Feldscheide 
- BAASCH, **Dorothea Friederica Margaretha** * 29.11.1851 in Lindhöft 
- BAASCH, **Dorothea Magdalena Wilhelmine** * 15.05.1866 in Sehestedt 
- BAASCH, **Dorothea Margaretha** * 20.05.1833 in Wentorf 
- BAASCH, **Elisabeth Catharina Maria** * um 1796, † 20.03.1872 in Manhagen  
- BAASCH, **Elisabeth Friderica Dorothea** * 25.02.1818 in Blickstedt, † 08.06.1848 in Blickstedt 
- BAASCH, **Elisabeth Sophia** * 16.01.1781 in Gut Warleberg, † 11.12.1845 in Alt Wittenbek 

CompGEN - OFB

Generieren der Chatbot-Anfrage

Formatierte Beschreibung Format einfügen Format löschen

PERS/Baasch//
RESI/Sehstedt//

Regionale Analyse Region löschen

Land

Bundesland

Landkreis

Deutschland

Schleswig-Holstein

z. B. Westmoreland

Prompts Prompts löschen

PROMPT/<hier Prompt manuell eintragen>//

SOURCE/OFB - ORTSFAMILIENBUCH/
PROMPT/Lese aus der über LINK angegebenen Live-Datenbank „Online-Ortsfamilienbuch (OFB)“ von CompGen alle öffentlich angezeigten Treffer zum angegebenen Familiennamen aus. Folge den verlinkten Personen- und Familienberichten und arbeite ausschließlich mit tatsächlich angezeigten Angaben. Erfinde keine Personen, Ereignisse oder Verwandtschaftsbeziehungen.

Erzeuge die folgenden Produkte in diesem Arbeitsablauf:

1. Erfasse alle angezeigten Einträge mit dem Familiennamen <Nachname>

Quelle (URL) Quelle löschen

<https://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=BAASCH&ofb=sehestedt&modus=&lang=de>



Beispiel für Ortsfamilienbuch

MSGIDENT/PERSON-ANALYSIS-REQUEST/13/Vers 1.0//
 DATE/14.09.2026//
 PROJECT/FamGEN//
 ROLE/Familienforscher//
 SUBJ/KI-gestützte Analyse von Personen-Daten anhand von historischen Quellen//
 SCOPE/PRIMARY-SOURCES//
 FORMAT/GEDCOM-LIKE/Personen- und Ereignisdaten in kodierter Form//
 OUTPUT/STRUCTURED-REPORT//
 LANG/DE//
 CONFIDENCE/REQUIRED//
 ANALYSIS/Deutschland/Schleswig-Holstein//
 REMARK/Familienforscher agiert als fachkundiger genealogischer Assistent für historische Familienforschung. Analysiere die strukturierten Metadaten und beachte alle dort definierten Parameter (Projekt, Rolle, Ort, Zeitraum, Personendaten).//

PERS/Baasch//
 RESI/Sehetedt//
 SOURCE/OFB - ORTSFAMILIENBUCH//
 LINK/https://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=BAASCH&ofb=sehetedt
 &modus=&lang=de//
 PROMPT/Lese aus der über LINK angegebenen Live-Datenbank „Online-Ortsfamilienbuch (OFB)“ von CompGen alle öffentlich angezeigten Treffer zum angegebenen Familiennamen aus. Folge den verlinkten Personen- und Familienberichten und arbeite ausschließlich mit tatsächlich angezeigten Angaben. Erfinde keine Personen, Ereignisse oder Verwandtschaftsbeziehungen.
 Erzeuge die folgenden Produkte in diesem Arbeitsablauf:

1. Erfasse alle angezeigten Einträge mit dem Familiennamen <Nachname> einschließlich
2. der jeweiligen OFB-Kennung und der Fundstellen-URL.
2. Werte die zugehörigen Personenseiten und Familienverknüpfungen vollständig aus.
3. Beziehe Ehepartner mit anderen Familiennamen ein.

Anfrage-Kopf

Region

**Familienname/
Wohnort**


Quelle / Link

Anweisung

4. Verbinde Eltern und Kinder ausschließlich anhand der im OFB belegten Verweise.
5. Führe mehrere nicht miteinander verbundene <Nachname>-Familien als getrennte Familienzweige. Eine fehlende Verbindung ist kein Nachweis fehlender biologischer Verwandtschaft.
6. Erstelle eine Personen- und Familienliste mit getrennten Spalten für Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Todesdatum, Sterbeort, OFB-Kennung und Quellen-URL.
7. Erstelle zusätzlich eine Familienzweig-Übersicht. Führe für jeden getrennten Zweig die früheste im OFB nachgewiesene Person auf und sortiere die Zweige nach der erstmaligen zeitlichen Erwähnung. Verwende die Spalten aus Punkt 6.
8. Prüfe mögliche Dubletten anhand von Namen, Daten, Orten, Ehepartnern, Eltern, Kindern und OFB-Kennungen. Führe nicht zweifelsfrei identische Personen getrennt und kennzeichne den Prüfbedarf.
9. Erzeuge eine herunterladbare GEDCOM-Datei mit Personen (INDI), Familien (FAM) und Quellenangaben (SOUR). Übernimm außerdem alle angezeigten Zusatzinformationen, insbesondere Beruf (OCCU), Religion, Wohnsitz (RESI), Taufe, Begräbnis und Taufpaten, soweit sie eindeutig zugeordnet werden können.
10. Lege in der GEDCOM-Datei eine zusätzliche, ausdrücklich als rein technisch und nicht historisch belegt gekennzeichnete Person ohne Vornamen an. Verwende als Nachnamen „<Nachname>.Stammvater“ und hänge die jeweils ersten Personen der getrennten Familienzweige als technische Kinder an diese Sammelperson. Diese Verknüpfungen dürfen nicht als nachgewiesene biologische Abstammung bezeichnet werden.
11. Erfasse Vor- und Nachnamen in normaler orthografischer Groß-/Kleinschreibung und nicht vollständig in Großbuchstaben. Bewahre die ursprüngliche Schreibweise zusätzlich in der Quellenangabe oder einer Notiz, wenn sie davon abweicht.
12. Erstelle ein Prüfprotokoll mit fehlenden Angaben, nicht auflösbaren Verweisen, möglichen Dubletten sowie unsicheren, widersprüchlichen oder nur technischen Zuordnungen. Behandle das OFB als genealogische Sekundärquelle. Gib den Datenbankstand und den Abrufzeitpunkt an. Weise darauf hin, dass aus Datenschutzgründen nicht angezeigte Personen fehlen können. Stelle alle erzeugten Dateien unmittelbar zum Herunterladen bereit.//

Anweisung

Ergebnis Chatbot-Anfrage (Auszug, Bericht)



Antworten verschiedener Chatbots vergleichen

Quellenzugriff

Konnte der Dienst die genannte Seite tatsächlich öffnen?

Belegqualität

Nennt die Antwort Archiv, Bestand, Jahr, Signatur und URL?

Unsicherheit

Kennzeichnet der Dienst Widersprüche und fehlende Belege?

Nächster Schritt

Lässt sich aus der Antwort eine konkrete Prüfung ableiten?

Gleicher Auftrag, unterschiedliche Antworten: Der Vergleich macht Stärken und Lücken sichtbar.

Quellenkritik bleibt Aufgabe des Familienforschers

Fund

Original oder verlässliches Digitalisat selbst geöffnet und geprüft

Sekundärhinweis

Index, Stammbaum oder Literaturangabe führt zu einer möglichen Quelle

Rechercheweg

Archiv, Register oder Suchbegriff könnte einen Nachweis liefern

Vermutung

Plausible Verbindung ohne überprüfbaren Beleg

Nie aus einer plausibel klingenden Chatbot-Antwort ungeprüft eine genealogische Tatsache übernehmen.

Datenschutz und sichere Eingaben

- Für lebende Personen nur notwendige Daten verwenden
- Gesundheitsdaten, Adressen und vertrauliche Familienangaben vermeiden
- Nutzungsbedingungen des gewählten Chatbots beachten
- Bei Beispielen möglichst historische oder anonymisierte Personen nutzen
- Erzeugte Antworten vor Veröffentlichung auf personenbezogene Angaben prüfen

Für den Workshop verwenden wir eine fiktive oder eindeutig historische Beispielperson.

Praxistipps für gute Ergebnisse

Klein beginnen	Zwei oder drei passende Quellenarten zuerst testen
Person klären	Namensvarianten, Zeitraum und Ortsbezug ergänzen
Auftrag prüfen	Unnötige Prompts entfernen und eigene Frage konkretisieren
Nachfragen	Unklare Aussage einzeln vertiefen und Beleg verlangen
Dokumentieren	Quelle, Signatur, URL, Abrufdatum und Bewertung festhalten

Aufruf „Modul Quellensuche (Chatbots)“

Gesamte Anwendung FamGEN

<https://famgen.de>

Direkter Aufruf des Moduls

https://famgen.eu/chat_ge.html

Facebook · FamGEN

<https://www.facebook.com/FamGEN.de>

YouTube · FamGEN

<https://www.youtube.com/@famgenofficial>



Quellensuche heißt: Recherche nachvollziehbar machen

- Person und Region eindeutig beschreiben
- passende Quellenaufträge auswählen
- Chatbot-Antworten vergleichen
- Originalquellen selbst prüfen