

Family - GENealogy



Family - GENetics

FamGEN – Workshop “Modul FamilySearch”

- Lutz Rittmeier, Eckernförde -

Wesentliche Merkmale

Modul FamilySearch


- **Komplettlösung:** Pflege + Analyse + Dokumentation
- **100 % Browser**-basiert (kein Server notwendig)
- **Direkte Integration** mit FamilySearch (**API**)
- **Live-Zugriff** auf den Weltstammbaum
- Automatische **GEDCOM**-Erzeugung
- Einheitliche Benutzeroberfläche
- Strukturierte Workflows für sichere Dateneingaben
- Automatisierte **Auswertungen**
- CSV-, GEDCOM-, PDF- und KML-**Export**
- Zukunftssichere Modularchitektur

Einzigartiger Funktionsumfang

- **Konvertierung** der internen **GEDCOMX**-Struktur von FamilySearch in standardisiertes **GEDCOM**
- Direkte Weiterverarbeitung in **externer Stammbaum-Software** möglich (z. B. Ahnenblatt, Legacy, Gramps)
- Sofortige Visualisierung von Stammbäumen ohne manuelle Nachbearbeitung (**Topola**)
- Deutlich schnellere Auswertung großer Datenbestände

So funktioniert der Datenaustausch für Sie

ADatP wandelt automatisch zwischen FamilySearch (GEDCOMX) und genealogischer Software (GEDCOM) um.



Einmal verbunden –
immer aktuell



Schnell & automatisch –
ohne manuelle Konvertierung



Sicher & zuverlässig –
mit geprüfter Datenqualität



Ihr Vorteil: Sie arbeiten wie gewohnt in Ihrer Software – ADatP übernimmt die komplette Übersetzung im Hintergrund.

Vorteile für Endnutzer

Für Endnutzer

- Gesamte Bearbeitung aus einer **Modul-Oberfläche**
- Deutlich schnellere **Arbeitsabläufe**
- Kein Wechsel zwischen mehreren Plattformen nötig
- **Automatisierte Auswertungen** statt Handarbeit
- Direkter Zugriff auf FamilySearch-Funktionen
- Unterstützung auch für Einsteiger

Technische Vorteile

- Keine Installation notwendig (**Browser**-basiert)
- **Kostenfrei** nutzbar
- Direkte **API-Anbindung** (kein Datenimport nötig)
- Login mit den bestehenden FamilySearch-Zugangsdaten ausreichend
- Sofortiger Zugriff auf den **Weltstammbaum** über die FamGEN-Oberfläche

Strategischer Vorteil

- Keine Abhängigkeit von einzelnen Plattformen
- FamGEN als „**Steuerungszentrale**“ zur optimalen Nutzung bestehender genealogischer Plattformen

Wesentliche Funktionen / Operationen

Diese Präsentation umfasst die folgenden Themen:

1. 15 Bereiche der FamGEN-Oberfläche
2. Abruf von Vorfahren und Nachfahren aus dem Weltstammbaum zur Generierung von Stammbäumen
3. Auswerten genealogischer Daten aus dem Weltstammbaum
4. Personenerfassung in FamilySearch per manueller Eingabe oder GEDCOM-Import
5. Standardisierte Ortsverwaltung
6. Sitzungsbasierte Personenverfolgung
7. Verknüpfung Ehepartner
8. Verknüpfung Eltern ↔ Kind
9. Aktualisierung einer Person
10. Export- und Visualisierungsoptionen, einschließlich GEDCOM, Topola und KML
11. Hochladen Dokumente / Bilder in den Weltstammbaum
12. Anlegen von Quellen-Nachweisen
13. Anlegen von Favoriten
14. Archivierung Produkte



Anmeldung FamilySearch

Das „Modul FamilySearch“ greift bei nahezu jeder Aktion auf FamilySearch zu. Dafür ist es erforderlich, dass Endnutzer in FamilySearch ein Konto haben und deren Anmeldedaten aktuell sind. Überprüfen Sie bitte vor der erstmaligen Nutzung des Moduls FamilySearch, ob Sie überhaupt ein Konto bei FamilySearch haben, richten ggf. zunächst ein Konto bei FamilySearch ein oder tragen fehlende Anmeldedaten nach, wenn FamilySearch Sie dazu auffordert.

<https://www.familysearch.org>

Wir empfehlen ferner, Ihre Anmeldedaten im Browser zu speichern, damit Sie bei zukünftigen Anmeldungen Ihre Zugangsdaten nicht jedes Mal erneut eingeben müssen.

Während einer Arbeitssitzung im Modul FamilySearch sollten Sie immer mindestens ein Fenster (Tab) geöffnet halten, um sich nicht jedes Mal wieder neu anmelden zu müssen, wenn Sie eine neue Abfrage in FamilySearch starten.

Aufruf “Modul FamilySearch”

Alle Zugriffe auf den Weltstammbaum erfolgen über die URL mit Zugriff auf den **LIVE**-Datenbestand in FamilySearch:

https://famgen.eu/api_ge.html

Login/Logout “Modul FamilySerach”

Bevor wir mit dem Bearbeiten im Modul beginnen können, müssen wir uns zunächst einloggen, wenn beim Starten des Moduls in Bereich 7 ein rotes Signal erscheint:



Anmelden “FamilySerach”

Nach dem Login wird der Endnutzer zunächst aufgefordert, sich in FamilySearch mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort anzumelden:

Anmelden



Mein Telefon verwenden



Mit Google anmelden



Mit Facebook anmelden



Mit Apple anmelden



Mit Kirchenaccount anmelden

oder

Benutzername

Lu


Password

[Benutzername oder Passwort vergessen](#)


Anmelden

Login/Logout “Modul FamilySerach”

Bevor wir mit dem Bearbeiten im Modul beginnen können, müssen wir uns zunächst einloggen, wenn beim Starten des Moduls in Bereich 7 ein **rotes** Signal erscheint:



Danach springt die Anmeldung zurück ins „Modul FamilySearch“ und es erscheint bei erfolgreicher Anmeldung ein **grünes** Signal:



Auswerten genealogischer Daten aus dem FamilySearch-Weltstammbaum

Datenbasis

- Direkter Zugriff auf den weltweiten Datenbestand von **FamilySearch**
- Nutzung des gemeinsamen **FamilySearch-Weltstammbaums**
- Verarbeitung großer Mengen genealogischer Personendaten
- Kombination klassischer Familienforschung mit modernen Analysefunktionen

Auswertungen Personen / Ortsauswertungen

- Geburten ↔ Ort
- Sterbefälle ↔ Ort
- Trauungen ↔ Ort
- Auswanderungen

Statistische Auswertungen

- Häufigkeiten von Geburten pro Ort oder Landkreis geordnet nach Epochen
- Regionale Verteilung von Familiennamen

Erweiterte Analysefunktionen

Flexible Sortierungen

- nach Datum
- nach Ort
- nach Vorname

Intelligente Suchfunktionen

- Teilstring-Suche
(z. B. Landkreis-, Regions- oder Ortsbereichssuche)
- Filterung großer Datenbestände
- Schnelle Eingrenzung genealogischer Linien

Komfortable Ergebnisdarstellung

- Tabellenansicht mit Auswahl- und Filtermöglichkeiten
- Direkte Weiterverarbeitung der Ergebnisse
- Export als PDF oder CSV

Auswertungen Personen / Geburten-Ort

Wir beginnen die Übungen mit der Operation „Auswerten Daten FS-Weltstammbaum“. Geben Sie als Auswahlkriterien : Auswerten Geburten / Orte und die weiteren Kriterien Gem. Maskeneintrag ein:

1) Auswahl Aktion

Reset

Hotkeys

Aktion

Datenübernahme

Auswerten: Geburten ↔

Manuell erfassen

Bearbeiten Daten in FS

Neuanlage Person in FS

Import FS-Person

Update Person in FS

Upload Memory in FS

Update DNA-Matches in FS

Verknüpfen: Ehepartner

Verknüpfen: Kind ↔ Eltern

Importieren Stammbäume von FS

Abruf: Nachfahren

Abruf: Vorfahren

Abruf: Vor- und Nachfahren

Auswerten Daten FS-Weltstammbaum

Auswerten: Geburten ↔ Ort

Auswerten: Ableben ↔ Ort

Auswerten: Trauungen ↔ Ort

Auswerten: Auswanderungen

Auswerten: Häufigkeiten Geburten eines Ortes

FamGEN Daten-Verwaltung

Favoriten verwalten

Bereich 3 löschen

Alle

Auswahl Person (LfdNr)

Sortierung

Ort

2) Neuanlage / Update Personen

Daten wieder laden

Bereich 2 löschen

Favorit anlegen

Favorit-Slot: 1

Vorname(n) *

Nachname *

Probant-ID

Geschlecht *

Geburt – Datum

Geburt – Ort

Tod – Datum

Tod – Ort

Heirat – Datum

Heirat – Ort

Auswanderung – Datum

Auswanderung – Ausgangsort

Einwanderung – Datum

Einwanderung – Ziel-Ort

Beruf

Wohnort (RESI)



Ausgabe Ergebnis PDF-Übersicht / Rücksprung Person Weltstammbaum

FamGEN - Auswertung Nachname <-> Ort

Nachname: Kühl | Token: Nordhastedt | Treffer: 27

Geburtsdatum	Vorname	Proband-ID	Ort
30 OCT1828	Christina	G6RY-Y2H	Nordhastedt
	Peter	PSRV-7YW	Süderholm
~13. Januar 1732	Wiebke	GNC7-YK6	Osterwohld
1733	Gretie	GNC8-H5G	Osterwohld
~14. August 1735	Tieß	GNCW-9B1	Osterwohld
25. Mai 1740	Ehlert	GNCW-QS2	Osterwohld
17. November 1742	Dethlef	GNCW-9T4	Osterwohld
28. März 1745	Triencke	GNC7-RH3	Osterwohld
15. Januar 1747	Antie	GNC7-PKZ	Osterwohld
20. März 1750	Abel	GMZ6-1KM	Osterwohld
23. April 1770	Peter	G6RB-7LY	Nordhastedt
5. September 1772	Antje	GVQW-MQN	Nordhastedt
5. Oktober 1774	Wiebke Cathrin	GVQW-Z2B	Nordhastedt
19. Januar 1776	Margarethe Elisabeth	GVQW-F31	Nordhastedt
28. Januar 1782	Jochim Hinrich	GXCK-V5N	Nordhastedt
1. März 1784	Claus Diederich	G6RY-P5T	Nordhastedt
19 Mar 1805	Wiebcke Cathrin	PZ4D-NLB	Nordhastedt
3 Jul 1806	Margretha Elisabeth	PZ4D-43T	Nordhastedt
10 Dec 1807	Peter	G6RB-3JN	Nordhastedt
1 May 1811	Jürgen	GVQ7-HLN	Nordhastedt
15. Juli 1815	Claus Hinrich	G6RB-FJ4	Nordhastedt
19 Mar 1830	Wiebke Catrina	G6RY-BH7	Nordhastedt
19 September 1830	Wiebke Katharina	LY1F-YZC	Nordhastedt
15 Aug 1833	Peter Jacob	G6RB-HBN	Nordhastedt



Peter Kühl

23. April 1770 – 8. Juni 1831 • G6RB-7LY

[Stammbaum anzeigen](#)

Über:

Personenstandliches

☒ Detailansicht

Name • 1 Quelle
Peter Kühl
Grund:
Neue Erkenntnisse nach Archion-Auswertung
Letzte Änderung: 18. März 2026 Lutz Rittmeier

Geburt • 1 Quelle
23. April 1770
Nordhastedt
Grund:
Neue Erkenntnisse nach Archion-Auswertung
Letzte Änderung: 18. März 2026 Lutz Rittmeier

Tod • 0 Quellen
8. Juni 1831
Nordhastedt



Direkte Verbindung Auswertergebnisse zum FamilySearch-Weltstammbaum

Rücksprung zu Personen im Weltstammbaum

- Viele Auswertungen enthalten die jeweilige **Proband-ID**
- Über die Proband-ID kann die Person direkt wieder im **FamilySearch-Weltstammbaum** geöffnet werden
- Dadurch entsteht eine bidirektionale Verbindung zwischen:
 - Analyse in FamGEN
 - Originaldaten im Weltstammbaum

Vorteil für Familienforscher

- Schneller Wechsel zwischen:
 - statistischer Auswertung
 - Kartenanalyse
 - Originalperson im FamilySearch-System
- Sofortige Prüfung und Ergänzung genealogischer Daten möglich

Lokale Datensicherung im Verzeichnis „DOWNLOAD“

- Datensicherung aller Auswertergebnisse
- Verschieben der PFD-Dateien z.B. in ein Verzeichnis „D:/FamGEN“ zur langfristigen Archivierung

Auswertungen Personen / Tod-Landkreis

Nächste Übungen mit der Operation „Auswerten Daten FS-Weltstammbaum“ sind Todeseinträge in FS. Geben Sie als Auswahlkriterien : Auswerten Ableben / Orte und die weiteren Kriterien gem. Maskeneintrag ein:

The screenshot displays the FS-Weltstammbaum software interface, divided into two main sections: '1) Auswahl Aktion' and '2) Neuanlage / Update Personen'.

1) Auswahl Aktion:

- Aktion:** A dropdown menu is open, showing options under 'Auswerten: Ableben ↔ Ort'. The option 'Auswerten: Ableben ↔ Ort' is highlighted in blue.
- Datenübernahme:** Includes buttons for 'Reset', 'Hotkeys', and 'Manuell erfassen'.
- Sortierung:** A dropdown menu is open, showing 'Datum' as the selected option.
- Importieren Stammbäume von FS:** Includes options for 'Abruf: Nachfahren', 'Abruf: Vorfahren', and 'Abruf: Vor- und Nachfahren'.
- Auswerten Daten FS-Weltstammbaum:** Includes options for 'Auswerten: Geburten ↔ Ort', 'Auswerten: Trauungen ↔ Ort', 'Auswerten: Auswanderungen', and 'Auswerten: Häufigkeiten Geburten eines Ortes'.
- FamGEN Daten-Verwaltung:** Includes the option 'Favoriten verwalten'.

2) Neuanlage / Update Personen:

- Daten wieder laden:** A button to reload data.
- Bereich 2 löschen:** A button to delete the selected area.
- Favorit anlegen:** A button to create a favorite.
- Favorit-Slot:** A dropdown menu showing '1'.
- Vorname(n) *:** A text input field.
- Nachname *:** A text input field containing 'Jensen'.
- Geschlecht *:** A dropdown menu showing 'Unbekannt'.
- Geburt – Datum:** A text input field.
- Geburt – Ort:** A text input field.
- Tod – Datum:** A text input field.
- Tod – Ort:** A text input field containing 'Nordfriesland'.
- Heirat – Datum:** A text input field.
- Heirat – Ort:** A text input field.
- Auswanderung – Datum:** A text input field.
- Auswanderung – Ausgangsort:** A text input field.
- Einwanderung – Datum:** A text input field.
- Einwanderung – Ziel-Ort:** A text input field.
- Beruf:** A text input field.
- Wohnort (RESI):** A text input field.

Ausgabe Ergebnis PDF-Übersicht

FamGEN - Auswertung Ableben <-> Ort

Nachname: Jensen | Tod-Ort: Nordfriesland | Treffer: 300

Tod-Datum	Vorname	Proband-ID	Ort
	Andreas	99YH-WF1	Goldelund (Jodelund)
	Claus	99Y8-Q54	Viöl
	Claus	GV35-H9N	Kreis Nordfriesland
	Emmer	K2VP-G8F	Ockholm
	Hans	99YD-P4N	Hoxtrup
	Herr	G57F-QQM	Kreis Nordfriesland
	Jen	LH6J-L43	Nord-Deezbuell
	Jens	99YW-CV2	Hackstedt (Jörl)
	Jeppe	9QH5-C79	Süderlügum
	Johannes heinrich	GD5J-D5G	Ostenfeld (Husum)
	Maria	99Y4-F5S	Hackstedt (Jörl)
	Oluf	G8G2-BV5	Oevenum auf Föhr
	Onbekend	G35B-1VK	Nordfriesland
	Pay	LV46-DBB	Högel
26 Januar 1645	Henning	LYL8-KL6	Rantrum
16 January 1653	Marie Cathrin	GM2X-YQR	Nordfriesland
1658	Claus	LRKZ-9C4	Rantrum
19 de março de 1663	Catharina	L253-V8J	Ipernstedt
about 1668	Jens	L6RN-P5V	Oldersbek
25. Oktober 1679	Ingwer	KP79-68R	Horstedt
19 Aug 1689	Erk	KNVS-Y2M	Utersum
7 October 1705	Gunnel	GWH9-RHL	Amrum
17 July 1713	Ganner	GS89-79Q	Alkersum auf Föhr
20 October 1713	Inge	L6XY-7Z4	Nordfriesland
7 July 1713	Krassen	G7SX-G2Y	Süddorf auf Amrum
24 Mai 1713	Peter	L2WC-RXH	Rosendahl
1715	Knudt	2X8V-TY4	Utersum
Abt 1719	Johann	GX26-J36	Wrixum
1720	Sönne	KNZF-SDY	Wrixum

Auswertungen Personen / Geburt-Landkreis

Mit der dritten Übung wollen wir nun eine Übung im nächsten Themenbereich „Abrufen Nachfahren“ vorbereiten, um den Stammbaum eines Ihrer Vorfahren auszugeben. Dazu geben Sie zunächst als Auswahlkriterien : Auswerten Geburten / Orte und die weiteren Kriterien gem. Maskeneintrag ein, wobei Sie den Nachnamen eines eigenen Vorfahren eingeben, um festzustellen, ob es in FS einen Eintrag gibt:

The screenshot displays the FamGEN software interface, divided into two main sections: '1) Auswahl Aktion' and '2) Neuanlage / Update Personen'.

1) Auswahl Aktion:

- Aktion:** A dropdown menu is set to 'Auswerten: Geburten ↔ Ort'.
- Datenübernahme:** A dropdown menu is set to 'Manuell erfassen'.
- Hotkeys:** A dropdown menu is set to 'Sortierung' with 'Datum' selected.
- Left Panel:** A list of actions is shown, with 'Auswerten: Geburten ↔ Ort' highlighted under the 'Auswerten Daten FS-Weltstammbaum' category.

2) Neuanlage / Update Personen:

- Buttons:** 'Daten wieder laden', 'Bereich 2 löschen', 'Favorit anlegen', and 'Favorit-Slot: 1'.
- Vorname(n) *:** A text input field.
- Nachname *:** A text input field containing 'Kühl'.
- Probant-ID:** A text input field.
- Geschlecht *:** A dropdown menu set to 'Unbekannt'.
- Geburt – Datum:** A text input field.
- Geburt – Ort:** A text input field containing 'Neuenkirchen'.
- Tod – Datum:** A text input field.
- Tod – Ort:** A text input field.
- Heirat – Datum:** A text input field.
- Heirat – Ort:** A text input field.
- Auswanderung – Datum:** A text input field.
- Auswanderung – Ausgangsort:** A text input field.
- Einwanderung – Datum:** A text input field.
- Einwanderung – Ziel-Ort:** A text input field.
- Beruf:** A text input field.
- Wohnort (RESI):** A text input field.

Ausgabe Ergebnis PDF-Übersicht

FamGEN - Auswertung Nachname <-> Ort

Nachname: Kühl | Token: Neuenkirchen | Treffer: 57

Geburtsdatum	Vorname	Proband-ID	Ort
<1680>	Joes Herman Henrich	K871-NBG	<Neuenkirchen
October 1708	Joann Gerardus	K8G9-8GX	Neuenkirchen
April 1712	Joannes Henrich	M7VF-WG9	Neuenkirchen
June 1746	Anna Dorothea Gertrudis	GXDP-D1L	Neuenkirchen
April 1749	Joannes Henricus	GXDP-N47	Neuenkirchen
November 1752	Maria Adelheid	GXDP-JH7	Neuenkirchen
June 1756	Margaretha Maria Adelheid	GXDP-J58	Neuenkirchen
8 Dec 1776	Margaretha Elisabeth	KZR4-G5V	Neuenkirchen
14 Jun 1778	Johannes Bernardus	K426-5QT	Neuenkirchen
Jan 1780	Lucia Maria	KH5K-6F9	Neuenkirchen
22 Apr 1781	Anna Maria Elisabeth	KHV2-V13	Neuenkirchen
1 May 1787	Catharina Maria Gertrudis	KHKZ-7ML	Neuenkirchen (Oldenburg)
13 July 1792	Margaritha Maria Gerturidis	KHK3-K57	Neuenkirchen
19 August 1803	Carolus Friedericus	L5TG-GB1	Neuenkirchen
18 June 1806	Catharina Maria	L5TG-6T8	Neuenkirchen
16 February 1809	Anna Maria	L5TG-PXM	Neuenkirchen
5 April 1812	Bernardus Henricus	L5TG-LTM	Neuenkirchen
5 April 1812	Hermannus Henricus	L5TG-LTS	Neuenkirchen
7 JUN 1813	Wiebke Catharina	PZQD-Q76	Neuenkirchen
22 October 1815	Joannes Bernardus	L5TG-56K	Neuenkirchen
28. Februar 1816	Johann Christian	GVQW-WC8	Neuenkirchen
03 Mar 1819	Joachim	PZ7W-VWM	Neuenkirchen
01 JUN 1822	Catharina Elisabeth	PZ78-MLY	Neuenkirchen
18 March 1822	Joannes Theodorus Fridericus	L5TG-XDF	Neuenkirchen
22 May 1825	Catharina Dorothea	PZ74-3VG	Neuenkirchen
13 Feb 1844	Jochim Hinrich	PZZY-K65	Neuenkirchen
29 Jun 1848	Johann Diedrich	GVQH-YF8	Neuenkirchen
14 Aug 1850	Hedwig Margaretha Dorothea	GVQC-4XP	Neuenkirchen
4. Dezember 1853	Wiebke Catharina Elisabeth	GVQC-CWS	Neuenkirchen
21 Feb 1855	Julius Johannes	GVQH-YS8	Neuenkirchen
26 Jun 1856	Maria Wilhelmine	PZ6W-6PD	Neuenkirchen
7. August 1857	Heinrich	K8Q6-6MH	Bahrenfleth
21 Apr 1858	Georg Friedrich	GVQH-1HG	Neuenkirchen
14 Nov 1858	Gesche Margaretha Amanda	K8Q6-6PD	Neuenkirchen

**Auswahl Proband-ID
für die Generierung
eines Stammbaumes
(Abruf Nachfahren)**

Stammbaumabruf aus dem Weltstammbaum

Import der **GEDCOMX**-Daten von FamilySearch und sofortige Konvertierung in das **GEDCOM**-Format (via **ADatP**-Format)

Vorfahren werden mittels **Kekulé-Traversal** verarbeitet, Nachfahren über die Family-Tree-Beziehungsstrukturen erweitert.

Die Oberfläche erzeugt strukturierten Output mit:

- Identitätsdaten
- Verwandtschaftskontext
- Fakten

Sofortige Visualisierung der GEDCOM-Daten mit dem „**TOPOLA** genealogy tree viewer“

Aufruf Nachfahren / Erzeugen Stammbaum

Wir rufen in Bereich 1 „Abrufen Nachfahren“ auf und tragen in Bereich 5 die Proband-ID einer Person ein, von der wir wissen, dass sie in FS erfasst worden ist
Beispiel: GVQH-1HG. Anschließend wählen wir die Anzahl der auszugebenden Generationen aus (für unser Beispiel Generation „1“) und starten die Aktion:

1) Auswahl Aktion

Aktion: Abruf: Nachfahren Reset Hotkeys

Datenübernahme: Manuell erfassen Sortierung: Datum

Bearbeiten Daten in FS

- Neuanlage Person in FS
- Import FS-Person
- Update Person in FS
- Upload Memory in FS
- Update DNA-Matches in FS
- Verknüpfen: Ehepartner
- Verknüpfen: Kind ↔ Eltern

Importieren Stammbäume von FS

- Abruf: Nachfahren**
- Abruf: Vorfahren
- Abruf: Vor- und Nachfahren

Auswerten Daten FS-Weltstammbaum

Bereich 3 löschen

Alle) Auswahl Person (LfdNr) 1

3. Vorkontrolle FS-Update Aktion starten (ALT+A)


Änderungsgrund (X-Reason)
Neue Erkenntnisse nach Archion-Auswertung

5) Abruf FS (Proband / Vorfahren / Nachfahren)

1. Proband-ID GVQH-1HG Vorfahren (Gen.) 4 **2.** Nachfahren (Gen.) 1

4. Stammbaum/Topola

Stammbaum TOPOLA



Georg Friedrich Kühl

ENGERE FAMILIE

Ehefrau: Bethilde Amalie Christina Jensen
Kinder: Bernhard Christian Kühl
Jann Heinrich Kühl
Hermann Friedrich Kühl
Ingeborg Catharina Kühl
Anne Christine Julianne Kühl
Georg Joachim Kühl
Justus Kühl

GEBURT 21. APRIL 1858

Neuenkirchen

BERUF



HEIRAT 16. DEZEMBER 1885

Bethilde Amalie Christina Jensen
Itzehoe

TOD 19. MÄRZ 1932

73 Jahre
Bergedorf

IDENTIFIKATION
GVQH-1HG

SSN
GVQH-1HG

DNA-MATCH: GEDmatch T215003, T095854,
T851386, HM690708C1, T504062, YC4015983,
T045400

Aufruf Vorfahren / Erzeugen Stammbaum

Wir rufen in Bereich 1 „Abrufen Vorfahren“ auf und tragen in Bereich 5 die Proband-ID einer Person ein, von der wir wissen, dass sie in FS erfasst worden ist
Beispiel: GVQH-1HG. Anschließend wählen wir die Anzahl der auszugebenden Generationen aus (für unser Beispiel Generation „4“) und starten die Aktion:

1) Auswahl Aktion

Aktion

Abruf: Vorfahren

Datenübernahme

Manuell erfassen

Sortierung

Datum

Bearbeiten Daten in FS

Neuanlage Person in FS

Import FS-Person

Update Person in FS

Upload Memory in FS

Update DNA-Matches in FS

Verknüpfen: Ehepartner

Verknüpfen: Kind ↔ Eltern

Importieren Stammbäume von FS

Abruf: Nachfahren

Abruf: Vorfahren

Abruf: Vor- und Nachfahren

Bereich 3 löschen

Auswahl Person (LfdNr)

Alle

◀

▶

Vorkontrolle FS-Update

Aktion starten (ALT+A) 3.

Änderungsgrund (X-Reason)

Neue Erkenntnisse nach Archion-Auswertung

5) Abruf FS (Proband / Vorfahren / Nachfahren)

Proband-ID 1.

GVQH-1HG

Vorfahren (Gen.) 2..


4

Nachfahren (Gen.)

4

Stammbaum/Topola 4.

Stammbaum TOPOLA



→		INFORMATIONEN	EINSTELLUNG
Georg Friedrich Kühl			
ENGERE FAMILIE Vater: Johann Christian Kühl Mutter: Anna Margaretha Dreier Ehefrau: Bethilde Amalie Christina Jensen			
GEBURT		21. APRIL 1858	
Neuenkirchen			
BERUF 			
HEIRAT		16. DEZEMBER 1885	
Bethilde Amalie Christina Jensen Itzehoe			
TOD		19. MÄRZ 1932	
73 Jahre Bergedorf			
IDENTIFIKATION GVQH-1HG			
SSN GVQH-1HG			
DNA-MATCH: GEDmatch T215003, T095854, T851386, HM690708C1, T504062, YC4015983, T045408			
ZUSÄTZLICHE DATEIEN			

Ortsverwaltung und Standardisierung (Bereich 9)

- Ortsverwaltung gewährleistet konsistente Geografie-Daten und unterstützt Funktionen wie Ortsabgleich und Kartenvisualisierung.
- Bei jedem Import von GEDCOM-Dateien extrahiert FamGEN **Geburtsorte** und speichert sie im Ortsregister.
- Für jeden Ort speichert FamGEN:
 - Namensnormalisierung
 - Landkreis- und Bundesstaatsinformationen
 - Geo-Koordinaten
 - optional die **FamilySearch-Standardisierung**
- Integration von Schaltflächen zum Erzeugen von KML-Dateien für den Direktaufruf von Orten in Google Earth Web, KMLViewer und geojson.io zur weiteren Kartenanalyse

9) Geburtsorte / Karten / Place-IDs (FS)

Karten erzeugen (.KML) Ortsregister löschen

Ortsname	Koordinate	Landkreis	Bundesland	Sonstiges	DB	Karten
Marienfelde	53.5669, 17.2991	Schlochau	Grenzmark	1263660€	?	  
Weklitz	54.1167, 19.5833	Elbing	Westpreußen	12631531	?	  

Google Earth Web KMLViewer geojson.io



Sitzungsbasiertes Personenregister (Bereich 8)

Bereich 8 enthält das Personenregister der letzten Neuanlagen.

Der Eintrag enthält:

- eine interne laufende Nummer
- die FamilySearch-Personen-ID
- Schaltflächen zu direkten Verknüpfungen

Dies ermöglicht eine schnelle Wiederverwendung von Personen und verhindert Übertragungsfehler bei der ID-Eingabe.

8) Erfasste Personen & Verknüpfung von Personen				
Personen verknüpfen			Protokoll löschen	
Seq	Person-ID	Nachname	Vorname	Zuweisungen/Verknüpfungen
13	PD9K-27V	 Hinz	Friedrich Wilhelm	Ehemann Ehefrau Kind X
14	PD92-SWY	 Hinz	Elisabeth	Ehemann Ehefrau Kind X
15	PD92-31V	 Hinz	Henriette	Ehemann Ehefrau Kind X
16	PD9K-1P6	 Hinz	Lina	Ehemann Ehefrau Kind X

Personenerfassung (Manuell + GEDCOM-Import)

FamGEN unterstützt zwei Wege, das Eingabeformular zu befüllen:

- Manuelle Eingabe
- Import einer vom Nutzer bereitgestellten **GEDCOM**-Datei

Beim GEDCOM-Import analysiert FamGEN die Daten, extrahiert Identitäts-, Ereignis- und Verwandtschaftsinformationen und füllt das Formular automatisch aus. Vor dem Absenden einer Anfrage führt FamGEN Prüfungen gegen den FamilySearch-Stammbaum durch:

- Erkennung möglicher Dubletten
- Identifikation ähnlicher Personen
- Vorschläge für Zusammenführungen oder alternative Kandidaten
- Validierung, dass die Person im Family Tree noch nicht existiert

Diese Prüfungen reduzieren doppelte Erfassungen und unterstützen die Datenqualität. Wenn die Datenvalidierung erfolgreich ist, sendet FamGEN die Daten an FamilySearch und zeigt die von FamilySearch vergebene neue Personen-ID an.

Einlesen GEDCOM-Datei

Zunächst wählen Sie eine GEDCOM-Datei vom Server aus, deren Daten in FamilySearch eingelesen werden soll:

1) Auswahl Aktion

Aktion
Neuanlage Person in FS ▼

Datenübernahme
GED-Datei einlesen ▼
Manuell erfassen
GED-Datei einlesen

Hotkeys
Sortierung
Datum ▼

 FamGEN_Kombi_Rittmeyer_Gottlieb_Wek...	08.05.2026 09:04	GED-Datei	63 KB
 FamGEN_Nachfahren_Büsingk_Harmen_...	10.05.2026 07:26	GED-Datei	64 KB
 FamGEN_Nachfahren_Hinz_Johann_Wekl...	10.05.2026 14:24	GED-Datei	7 KB
 FamGEN_Nachfahren_Jensen_Peter_Neu...	10.05.2026 09:37	GED-Datei	33 KB
 FamGEN_Stammbaum_Kühl_Peter_Ohrse...	10.05.2026 07:10	GED-Datei	58 KB
 FamGEN_Stammbaum_Kühl_Peter_Ohrse...	04.06.2026 09:13	GED-Datei	106 KB
 FamGEN_Vorfahren_Kühl_Ruth_Hamburg...	08.05.2026 08:55	GED-Datei	19 KB
 Haese_Jakob_1809.ged	10.01.2026 07:33	GED-Datei	9 KB
 Hinz_Johann_1814.ged	20.06.2026 11:47	GED-Datei	7 KB

Import einer vom Nutzer bereitgestellten GEDCOM-Datei

Ergebnis Operation / Auswahl Person

- Zentrales Erfassungsformular für Personenstammdaten wie Namen, Geschlecht, Geburts-/Sterbe-/Heirats- und Beruf.
- Ergebnisfenster mit Filter nach Nachname/Familie sowie Navigation über PERS/SeqNo, um einzelne Personen gezielt auszuwählen und in Bereich 2 zu übernehmen.

1) Auswahl Aktion

ResetHotkeys

AktionDatenübernahmeSortierung

Neuanlage Person in FSManuell erfassenDatum

Manuell erfassen

GED-Datei einlesen

2) Neuanlage / Update Personen

Daten wieder ladenBereich 2 löschenFavorit anlegenFavorit-Slot: 1

Vorname(n) *Nachname *

JohannHinz

Probant-IDGeschlecht *

WeklitzMännlich

Geburt – DatumGeburt – Ort

19 MAR 1814Weklitz

Tod – DatumTod – Ort

8 FEB 1874Weklitz

Heirat – DatumHeirat – Ort

16 AUG 1840Preuschmark

Auswanderung – DatumAuswanderung – Ausgangsort

Einwanderung – DatumEinwanderung – Ziel-Ort

BerufWohnort (RESI)

3) Ergebnisse / Auswahl Person

Nachnamen (Alle)Vornamen (Alle)Familie (Alle)Auswahl Person (LfdNr)

Bereich 3 löschen

PERS/SeqNo: 4/Hinz/Johann/Sex:M/F//
BIRT/19 MAR 1814/Weklitz//
DEAT/8 FEB 1874/Weklitz//
MARR/F1/16 AUG 1840/Preuschmark//
NOTE/N1/-/Taufzeuge Gottlieb Rittmeier (Junggesell) sowie Christine Grundmann un d Dorothea Heinrich//
FAMILY/Fams:F1/Famc:-//

PERS/SeqNo: 5/Hinz/Friedrich/Sex:M/F//
BIRT/9 NOV 1840/Weklitz//
MARR/F2/24 OCT 1864/Preuschmark//
MARR/F3/26 DEC 1893/Preuschmark//
FAMILY/Fams:F2,F3/Famc:F1//

PERS/SeqNo: 6/Hinz/Maria/Sex:F/F//
BIRT/5 JAN 1851/Weklitz//
DEAT/15 JAN 1853/Weklitz//
FAMILY/Fams:-/Famc:F1//



Filtern der zu erfassenden Person

Sie können aber auch die geladenen Personendaten filtern und dann die jeweils ausgefilterte Person in FamilySearch hochladen:

1) Auswahl Aktion

Reset

Hotkeys

Aktion

Datenübernahme

Sortierung

Neuanlage Person in FS

Manuell erfassen

Datum

2) Neuanlage / Update Personen

Daten wieder laden

Bereich 2 löschen

Favorit anlegen

Favorit-Slot: 1

Vorname(n) *

Nachname *

Friedrich

Hinz

Proband-ID

Geschlecht *

Männlich

Geburt – Datum

Geburt – Ort

9 NOV 1840

Weklitz

Tod – Datum

Tod – Ort

Heirat – Datum

Heirat – Ort

26 DEC 1893

Preuschmark

Auswanderung – Datum

Auswanderung – Ausgangsort

Einwanderung – Datum

Einwanderung – Ziel-Ort

Beruf

Wohnort (RESI)

Permalinks (mehrfach)

3) Ergebnisse / Auswahl Person

Daten wieder laden

Bereich 3 löschen

Nachnamen (Hinz)

Vornamen (Friedrich)

Familie (Alle)

Auswahl Person (LfdNr)

5

Alle

Anna Auguste

August

Christine Maria

Elisabeth

Friedrich

Friedrich Wilhelm

Henriette

Johane Justine

Johann

Justine

Justine Henriette

Lina

Maria

Wilhelmine

HEADER/ADatP/EXPOR
CREATED/2026-06-20
COUNT/PERSONS:16/F

PERS/SeqNo:5/Hinz/
BIRT/9 NOV 1840/We
MARR/F2/24 OCT 186
MARR/F3/26 DEC 189
NOTE/N2/-/Taufpate
PERMALINK/02430/Ge
PERMALINK/02431/He
FAMILY/Fams:F2,F3/

egina Hinz aus Weklitz//
tps://www.archion.de/p/ed1f802a86/"//
tps://www.archion.de/p/3735d3177e/"//

Prüfen der zu erfassenden Daten

Bevor Sie den Datensatz einer Person in FS hochladen, prüfen Sie noch in Bereich 2 die Vollständigkeit der Daten und führen in Bereich 4 eine Vorkontrolle durch, ob Daten über die Person schon in FS gespeichert sind:

2) Neuanlage / Update Personen

Daten wieder laden **Bereich 2 löschen** **Favorit anlegen** Favorit-Slot: 1 ▼

Vorname(n) * Nachname *

Proband-ID Geschlecht *

Geburt – Datum Geburt – Ort

Tod – Datum Tod – Ort

Heirat – Datum Heirat – Ort

Auswanderung – Datum Auswanderung – Ausgangsort

Einwanderung – Datum Einwanderung – Ziel-Ort

Beruf Wohnort (RESI)

Permalinks (mehrfach)

Hinzufügen

Geburtseintrag: <https://www.archion.de/p/ed1f802a86/>
Heiratseintrag: <https://www.archion.de/p/3735d3177e/>

4) Vorprüfungen / Start Aktion

Übersicht FS	Einzelheiten FS	Quellen FS
Stammbaum FS	Erinnerungen FS	Zeitstrahl FS
Ähnliche Personen FS	Doppelte Personen FS	

Vorkontrolle FS-Update **Aktion starten (ALT+A)**

Kontrolle der erfassten Daten

Nach dem Hochladen der Daten einer Person in FS können die Daten zur Kontrolle direkt in FamilySearch über die einzelnen Schaltflächen aufgerufen werden.

4) Vorprüfungen / Start Aktion

Übersicht FS

Einzelheiten FS

Quellen FS

Stammbaum FS

Erinnerungen FS

Zeitstrahl FS

Ähnliche Personen FS

Doppelte Personen FS

Vorkontrolle FS-Update

Aktion starten (ALT+A)

Verknüpfungen von Personen (Zwei Methoden)

FamGEN bietet zwei komplementäre Methoden zum Aufbau von Verwandtschaftsbeziehungen:

Methode 1:

Manuelle Eingabe der Personen-IDs in Bereich 6, wo der Anwender die FamilySearch-IDs eingibt, um die Fokuspersion mit Eltern oder Ehepartnern zu verknüpfen.

Methode 2:

Auswahl aus Bereich 8 — dem sitzungsbasierten Personenregister. Alle während der Sitzung verarbeiteten Personen werden dort gelistet und können direkt als

- Ehemann
- Ehefrau
- Kind

zugewiesen werden. Dies reduziert Kopierfehler und beschleunigt praktische Arbeitsabläufe erheblich.



Vernüpfen erfasster Personen

Die Verknüpfung von Personen erfolgt über Bereich 6 und Bereich 8. Sind die zu verknüpfenden Personen alle in Bereich 8 erfasst, können deren Proband-IDs über die drei Schaltflächen in Bereich 6 übertragen werden. Der Start einer Verknüpfung erfolgt wiederum in Bereich 4 durch Aktivierung der Schaltfläche „Aktion starten“

1) Auswahl Aktion

Reset Hotkeys

Aktion

Verknüpfen: Kind ↔ Eltern

Datenübernahme

Manuell erfassen

Sortierung

Datum

Bearbeiten Daten in FS

Neuanlage Person in FS

Import FS-Person

Update Person in FS

Upload Memory in FS

Update DNA-Matches in FS

Verknüpfen: Ehepartner

Verknüpfen: Kind ↔ Eltern

Importieren Stammbäume von FS

Bereich 3 löschen

Auswahl Person (LfdNr)

5

6) Verknüpfung Personen

Eltern wieder laden Bereich 6 löschen

Vater-ID (J. Hinz)

BMZY-D7L

Mutter-ID (J. Alhelm)

BMZY-DPJ

Kind-ID (F. Hinz)

BMZY-DPB

8) Erfasste Personen & Verknüpfung von Personen

Personen verknüpfen				Protokoll löschen			
Seq	Person-ID	Nachname	Vorname	Zuweisungen/Verknüpfungen			
4	BMZY-D7L	 Hinz	Johann	Ehemann	Ehefrau	Kind	X
1	BMZY-DPJ	 Alhelm	Justine	Ehemann	Ehefrau	Kind	X
5	BMZY-DPB	 Hinz	Friedrich	Ehemann	Ehefrau	Kind	X

Erfassung / Aktualisierung Permalinks

Permalinks werden im ersten Datenfeld erfasst durch Einfügen eines Quellenlinks. Ferner kann jedem Link im zweiten Datenfeld eine Informations-Kategorie zugeordnet werden.

Durch Archivierung der Schaltfläche „Hinzufügen“ werden die Einzelinformationen zu einem Gesamtlink zusammengesetzt, der nach dem Aktions-Start an FamilySearch übertragen wird.

Permalinks (mehrfach)

Archion (Geburt): <https://www.archion.de/p/5ac0242580/>

Geburt ▼

- Allgemein
- Alter
- Auswanderung
- DNA-Match
- Ehepartner
- Einwanderung
- Geburt**
- Grabstein
- Heirat
- Kinder
- Konfirmation
- Militär
- Schiffspassage
- Sonstiges
- Stammbaum
- Taufpate(n)
- Tod
- Trauzeuge(n)
- Volkszählung
- Wohnort



Erfassung / Aktualisierung Bemerkungen

Bemerkungen werden im ersten Datenfeld erfasst durch Einfügen einer Bemerkung. Ferner kann jeder Bemerkung im zweiten Datenfeld eine Informations-Kategorie zugeordnet werden.

Durch Archivierung der Schaltfläche „Hinzufügen“ werden die Einzelinformationen zu einer Gesamtbewertung zusammengesetzt, die nach dem Aktions-Start an FamilySearch übertragen wird.

Bemerkungen (mehrfach)

Taufpate(n): Peter Bode
Taufpate(n): Claus Pape
Taufpate(n): Margretha Budden

- Allgemein
- Alter
- Auswanderung
- DNA-Match
- Ehepartner
- Einwanderung
- Geburt
- Grabstein
- Heirat
- Kinder
- Konfirmation
- Militär
- Schiffspassage
- Sonstiges
- Stammbaum
- Taufpate(n)**
- Tod
- Trauzeuge(n)
- Volkszählung
- Wohnort



Erfassung Stammväter

Die Tabelle Stammväter erlaubt es dem Endnutzer, wichtige Stammväter zu archivieren, um über die Schaltfläche „FamilySearch“ die einzelnen, in FamilySearch abgelegten Stammbäume direkt aufrufen zu können.

14) Stammväter

Proband-ID*

PXCB-RM7

Stammvater anlegen

Nachname	Vorname	Proband-ID	Jahr	Aktion		
Kühl	Peter	GVQ7-HND	1689	Übernehmen	Family Search	X
Lange	Heinrich	PH1G-ZW7	1618	Übernehmen	Family Search	X
Rittmeyer	Johann Heinrich	G9SG-NJV	1790	Übernehmen	Family Search	X



Erfassung Favoriten

Über die Funktion „Favoriten anlegen“ kann der Endnutzer für Vorfahren, die er häufig in der Bearbeitung hat, Einträge in der Tabelle „Favoriten“ vornehmen und bei Bedarf die Daten der jeweiligen Person über die Schaltfläche „FamilySearch“ unmittelbar aus dem Weltstammbaum aufrufen.

2) Neuanlage / Update Personen

Daten wieder laden Bereich 2 löschen Favorit anlegen Favorit-Slot: 3 ▼

Vorname(n) *
Johann Heinrich

Nachname *
Rittmeyer

Proband-ID
G9SG-NJV

Geschlecht *
Männlich ▼

12) Favoriten

Favoriten löschen

Slot	Nachname	Vorname	Proband-ID	Aktion	
1	Bredenkamp	Johann Hinrich	PXCY-73V	<button>Übernehmen</button>	<button>Family Search</button>
2	Kühl	Peter	GVQ7-HND	<button>Übernehmen</button>	<button>Family Search</button>
3	Rittmeyer	Johann Heinrich	G9SG-NJV	<button>Übernehmen</button>	<button>Family Search</button>



Memories (Dokumentenverwaltung)

- Upload von Dateien (.jpg, .pdf) direkt zu FamilySearch
- Automatische Vorbelegung durch Dateinamen (z. B. Archion-Logik wie

„Archion_Geburt_Preuschmark_1826-1849_141.pdf

- Strukturierte Metadaten wie Zeitraum, Ort, Titel und Beschreibung (Caption)
- Unterstützung standardisierter Quellenangaben

10) Erinnerungen (Memories)

Proband-ID* Datei-Bezeichnung*

Ereignis - Zeitpunkt Ereignis - Ort Archion - Bild-Nr

Titel*

Beschreibung / Caption (empfohlen)

Evangelisches Kirchenbuch Preuschmark
Taufen 1826-1849

Eintrag:
Johann Hinz
19 Mar 1814 in Wöklitz, Elbing, Westpreußen, Preußen, Deutschland





Erfassung DNA-Probanden

DNA-Daten, die einem bestimmten Vorfahren im Weltstammbaum zugeordnet werden können, sind über diese Funktion unter Bemerkungen der betreffenden Person abspeicherbar.

11) DNA-Probanden als Nachfahren zuweisen

Proband-ID*

V M

Notiz

DNA-Matches vorhanden: GEDmatch HM690708C1, T504062, YC4015983, T045408, T852383, RD1797962, T838455, FE8063948

Stammvater* DNA-Portal*

Stammvater	DNA-Portal	Portal-IDs	Notiz anlegen	Eintrag löschen
Kühl	GEDmatch	T215003, T095854, T851386, HM690708C1, T504062, YC4015	M	X
Bredenkamp	GEDmatch	HM690708C1, T504062, YC4015983, T045408, T852383, RD1	M	X



Export / Datei-Archivierungen

Über die Bildschirmdarstellung hinaus unterstützt FamGEN drei Exportwege:

- **GEDCOM-Export**
 - Stammbäume lokal nutzbar oder direkt in **Topola** visualisierbar
- **KML-Export**
 - Kartendarstellung, basierend auf standardisierten Geburtsorten
 - geeignet für Google Earth, KMLViewer etc.
- **PDF-Export**
 - basierend auf standardisierten Geburtsorten

15) Verzeichnis / Archiv / Auswertungen

Reset Backup Wiederherstellen

2026* Alle Alle Nachname Ort F

Datum	Produkt	Aktion	Nachname	Ort	Status	Öffnen	?
20260508	GED	Abruf-Kombi	Rittmeyer	Wölkitz	F	Öffnen	?
20260508	GED	Abruf-Vorfahren	Kühl	Altona	F	Öffnen	?
20260508	GED	Abruf-Nachfahren	Kühl	TAPPENDORF	F	Öffnen	?

Suche Verzeichnis Suche Datei

D:/1 Ahnenforschung/F FamGEN/GED FamGEN_Stammbaum_Kühl_Peter_Ohrsee.ged



Links

Gesamte Anwendung FamGEN:

<https://famgen.de>

Funktion-Beschreibungen Modul FamilySearch:

<https://famgen.de/api/>

Direkte Aufruf Modul FamilySearch:

https://famgen.eu/api_ge.html

Solution Gallery FamilySearch:

<https://www.familysearch.org/en/innovate/solutions-gallery/>

Video FamGEN - Modul FamilySearch:

https://famgen.de/video_neuaufnahme/?playlist=f7d08c1&video=212f603